

# BOFAKTABLAD HUS A & B

  
BRF HEIMER  
STRÖMSLUND




  
BJURFORS



STRÖMSLUND

PROJEKT HEIMER 7

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
A	10	82,5 kvm	1001




<b>K</b> KYLSKÅP	<b>G</b> GARDEROB	HANDDUKSTORK	SCHAKT	<b>RH</b> RUMSHÖJD (mm)
<b>F</b> FRYSSKÅP	<b>SG</b> SKJUTDÖRRS-GARDEROB	DUSCHPLATS	YTA FÖR KLINKER	<b>BH</b> BRÖSTNINGSHÖJD (mm)
<b>K/F</b> KYL/FRYSSKÅP	<b>ST</b> STÄDSKÅP	<b>VS</b> INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	SKJUTDÖRR	<b>Ö/F</b> ÖPPNINGSBART/FAST FÖNSTER
<b>DM</b> DISKMASKIN	<b>L</b> LINNESKÅP	<b>ELC</b> EL- & MEDIACENTRAL	INGLASAD BALKONG	EXTERNER LÄGENHETSFÖRRÅD
SPIS/UGN	PLATS FÖR KAPPHYLLA	<b>TT TM</b> TVÄTTMASKIN OCH TORKTUMLARE MED BÄNKSKIVA ÖVER	<b>GV</b> GOLV VÄRME	
RADIATOR	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV UPPHÄNGNING	INSPEKTIONSLUCKA		





Area är anggett avrundat till heltal.

Lägenhetsbeskrivning  
datum 2025-05-20

Rätt till ändringar förbehålles  
Arkitekter: Contekton Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53  
Ytangivelser är preliminära





<b>K</b> KYLSKÅP	<b>G</b> GARDEROB	HANDDUKSTORK	SCHAKT	<b>RH</b> RUMSHÖJD (mm)
<b>F</b> FRYSSKÅP	<b>SG</b> SKJUTDÖRRS-GARDEROB	DUSCHPLATS	YTA FÖR KLINKER	<b>BH</b> BRÖSTNINGSHÖJD (mm)
<b>K/F</b> KYL/FRYSSKÅP	<b>ST</b> STÄDSKÅP	<b>VS</b> INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	SKJUTDÖRR	<b>Ö/F</b> ÖPPNINGSBART/FAST FÖNSTER
<b>DM</b> DISKMASKIN	<b>L</b> LINNESKÅP	<b>ELC</b> EL- & MEDIACENTRAL	INGLASAD BALKONG	EXTERNRT LÄGENHETSFÖRRÅD
SPIS/UGN	PLATS FÖR KAPPHYLLA	<b>TT TM</b> TVÄTTMASKIN OCH TORKTUMLARE MED BÄNKSIVA ÖVER	<b>GV</b> GOLV VÄRME	
RADIATOR	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV UPPHÄNGNING	INSPEKTIONSLUCKA		





Area är angett avrundat till heltal.

Lägenhetsbeskrivning  
datum 2025-05-20

Rätt till ändringar förbehålles  
Arkitekter: Contekton Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53  
Ytangelser är preliminära






<b>K</b> KYLSKÅP	<b>G</b> GARDEROB	HANDDUKSTORK	SCHAKT	<b>RH</b> RUMSHÖJD (mm)
<b>F</b> FRYSSKÅP	<b>SG</b> SKJUTDÖRRS-GARDEROB	DUSCHPLATS	YTA FÖR KLINKER	<b>BH</b> BRÖSTNINGSHÖJD (mm)
<b>K/F</b> KYL/FRYSSKÅP	<b>ST</b> STÄDSKÅP	<b>VS</b> INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	SKJUTDÖRR	<b>Ö/F</b> ÖPPNINGSBART/FAST FÖNSTER
<b>DM</b> DISKMASKIN	<b>L</b> LINNESKÅP	<b>ELC</b> EL- & MEDIACENTRAL	INGLASAD BALKONG	EXTERNRT LÄGENHETSFÖRRÅD
SPIS/UGN	PLATS FÖR KAPPHYLLA	<b>TT TM</b> TVÄTTMASKIN OCH TORKTUMLARE MED BÄNKSIVA ÖVER	<b>GV</b> GOLV VÄRME	
RADIATOR	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV UPPHÄNGNING	INSPEKTIONSLUCKA		

Area är angett avrundat till heltal.



Lägenhetsbeskrivning  
datum 2025-05-20

Rätt till ändringar förbehålles  
Arkitekter: Contekton Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53  
Ytangivelser är preliminära



Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
A	10	98 kvm	1004




<b>K</b> KYLSKÅP	<b>G</b> GARDEROB	HANDDUKTORK	SCHAKT	<b>RH</b> RUMSHÖJD (mm)
<b>F</b> FRYSSKÅP	<b>SG</b> SKJUTDÖRRS-GARDEROB	DUSCHPLATS	YTA FÖR KLINKER	<b>BH</b> BRÖSTNINGSHÖJD (mm)
<b>K/F</b> KYL/FRYSSKÅP	<b>ST</b> STÄDSKÅP	<b>VS</b> INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	SKJUTDÖRR	<b>Ö/F</b> ÖPPNINGSBART/FAST FÖNSTER
<b>DM</b> DISKMASKIN	<b>L</b> LINNESKÅP	<b>ELC</b> EL- & MEDIACENTRAL	INGLASAD BALKONG	EXTERNRT LÄGENHETSFÖRRÅD
SPIS/UGN	PLATS FÖR KAPPHYLLA	<b>TT TM</b> TVÄTTMASKIN OCH TORKTUMLARE MED BÄNKSKIVA ÖVER	<b>GV</b> GOLV VÄRME	
RADIATOR	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV UPPHÄNGNING	INSPEKTIONSLUCKA		





Area är anggett avrundat till heltal.

Lägenhetsbeskrivning  
datum 2025-05-20

Rätt till ändringar förbehålles  
Arkitekter: Contekton Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53  
Ytangivelser är preliminära






<b>K</b> KYLSKÅP	<b>G</b> GARDEROB	HANDDUKSTORK	SCHAKT	<b>RH</b> RUMSHÖJD (mm)
<b>F</b> FRYSSKÅP	<b>SG</b> SKJUTDÖRRS-GARDEROB	DUSCHPLATS	YTA FÖR KLINKER	<b>BH</b> BRÖSTNINGSHÖJD (mm)
<b>K/F</b> KYL/FRYSSKÅP	<b>ST</b> STÄDSKÅP	<b>VS</b> INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	SKJUTDÖRR	<b>Ö/F</b> ÖPPNINGSBART/FAST FÖNSTER
<b>DM</b> DISKMASKIN	<b>L</b> LINNESKÅP	<b>ELC</b> EL- & MEDIACENTRAL	INGLASAD BALKONG	EXTERNER LÄGENHETSFÖRRÅD
SPIS/UGN	PLATS FÖR KAPPHYLLA	<b>TT TM</b> TVÄTTMASKIN OCH TORKTUMLARE MED BÄNKSKIVA ÖVER	<b>GV</b> GOLV VÄRME	
RADIATOR	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV UPPHÄNGNING	INSPEKTIONSLUCKA		

Area är angett avrundat till heltal.





Lägenhetsbeskrivning  
datum 2025-05-20

Rätt till ändringar förbehålles  
Arkitekter: Contekton Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53  
Ytangivelser är preliminära



Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
A	11	82 kvm	1101




<b>K</b> KYLSKÅP	<b>G</b> GARDEROB	HANDDUKSTORK	SCHAKT	<b>RH</b> RUMSHÖJD (mm)
<b>F</b> FRYSSKÅP	<b>SG</b> SKJUTDÖRRS-GARDEROB	DUSCHPLATS	YTA FÖR KLINKER	<b>BH</b> BRÖSTNINGSHÖJD (mm)
<b>K/F</b> KYL/FRYSSKÅP	<b>ST</b> STÄDSKÅP	<b>VS</b> INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	SKJUTDÖRR	<b>Ö/F</b> ÖPPNINGSBART/FAST FÖNSTER
<b>DM</b> DISKMASKIN	<b>L</b> LINNESKÅP	<b>ELC</b> EL- & MEDIACENTRAL	INGLASAD BALKONG	EXTERNER LÄGENHETSFÖRRÅD
SPIS/UGN	PLATS FÖR KAPPHYLLA	<b>TT TM</b> TVÄTTMASKIN OCH TORKTUMLARE MED BÄNKSKIVA ÖVER	<b>GV</b> GOLV VÄRME	
RADIATOR	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV UPPHÄNGNING	INSPEKTIONSLUCKA		





Area är angett avrundat till heltal.

Lägenhetsbeskrivning  
datum 2025-05-20

Rätt till ändringar förbehålles  
Arkitekter: Contekton Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53  
Ytangivelser är preliminära





<b>K</b> KYLSKÅP	<b>G</b> GARDEROB	HANDDUKSTORK	SCHAKT	<b>RH</b> RUMSHÖJD (mm)
<b>F</b> FRYSSKÅP	<b>SG</b> SKJUTDÖRRS-GARDEROB	DUSCHPLATS	YTA FÖR KLINKER	<b>BH</b> BRÖSTNINGSHÖJD (mm)
<b>K/F</b> KYL/FRYSSKÅP	<b>ST</b> STÄDSKÅP	<b>VS</b> INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	SKJUTDÖRR	<b>Ö/F</b> ÖPPNINGSBART/FAST FÖNSTER
<b>DM</b> DISKMASKIN	<b>L</b> LINNESKÅP	<b>ELC</b> EL- & MEDIACENTRAL	INGLASAD BALKONG	EXTERNRT LÄGENHETSFÖRRÅD
SPIS/UGN	PLATS FÖR KAPPHYLLA	<b>TT TM</b> TVÄTTMASKIN OCH TORKTUMLARE MED BÄNKSKIVA ÖVER	<b>GV</b> GOLV VÄRME	
RADIATOR	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV UPPHÄNGNING	INSPEKTIONSLUCKA		





Area är angett avrundat till heltal.

Lägenhetsbeskrivning  
datum 2025-05-20

Rätt till ändringar förbehålles  
Arkitekter: Contekton Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53  
Ytangivelser är preliminära

0 5m  
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)



<b>K</b> KYLSKÅP	<b>G</b> GARDEROB	HANDDUKSTORK	SCHAKT	<b>RH</b> RUMSHÖJD (mm)
<b>F</b> FRYSSKÅP	<b>SG</b> SKJUTDÖRRS-GARDEROB	DUSCHPLATS	YTA FÖR KLINKER	<b>BH</b> BRÖSTNINGSHÖJD (mm)
<b>K/F</b> KYL/FRYSSKÅP	<b>ST</b> STÄDSKÅP	<b>VS</b> INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	SKJUTDÖRR	<b>Ö/F</b> ÖPPNINGSBART/FAST FÖNSTER
<b>DM</b> DISKMASKIN	<b>L</b> LINNESKÅP	<b>ELC</b> EL- & MEDIACENTRAL	INGLASAD BALKONG	EXTERNRT LÄGENHETSFÖRRÅD
SPIS/UGN	PLATS FÖR KAPPHYLLA	<b>TT TM</b> TVÄTTMASKIN OCH TORKTUMLARE MED BÄNKSIVA ÖVER	<b>GV</b> GOLV VÄRME	
RADIATOR	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV UPPHÄNGNING	INSPEKTIONSLUCKA		

Area är angett avrundat till heltal.





Lägenhetsbeskrivning  
datum 2025-05-20

Rätt till ändringar förbehålles  
Arkitekter: Contekton Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53  
Ytångivelser är preliminära



Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
A	11	97,5 kvm	1104




<b>K</b> KYLSKÅP	<b>G</b> GARDEROB	HANDDUKSTORK	SCHAKT	<b>RH</b> RUMSHÖJD (mm)
<b>F</b> FRYSSKÅP	<b>SG</b> SKJUTDÖRRS-GARDEROB	DUSCHPLATS	YTA FÖR KLINKER	<b>BH</b> BRÖSTNINGSHÖJD (mm)
<b>K/F</b> KYL/FRYSSKÅP	<b>ST</b> STÄDSKÅP	<b>VS</b> INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	SKJUTDÖRR	<b>Ö/F</b> ÖPPNINGSBART/FAST FÖNSTER
<b>DM</b> DISKMASKIN	<b>L</b> LINNESKÅP	<b>ELC</b> EL- & MEDIACENTRAL	INGLASAD BALKONG	EXTERNER LÄGENHETSFÖRRÅD
SPIS/UGN	PLATS FÖR KAPPHYLLA	<b>TT TM</b> TVÄTTMASKIN OCH TORKTUMLARE MED BÄNKSKIVA ÖVER	<b>GV</b> GOLV VÄRME	
RADIATOR	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV UPPHÄNGNING	INSPEKTIONSLUCKA		




Area är angett avrundat till heltal.

Lägenhetsbeskrivning  
datum 2025-05-20

Rätt till ändringar förbehålles  
Arkitekter: Contekton Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53  
Ytangivelser är preliminära






<b>K</b> KYLSKÅP	<b>G</b> GARDEROB	HANDDUKSTORK	SCHAKT	<b>RH</b> RUMSHÖJD (mm)
<b>F</b> FRYSSKÅP	<b>SG</b> SKJUTDÖRRS-GARDEROB	DUSCHPLATS	YTA FÖR KLINKER	<b>BH</b> BRÖSTNINGSHÖJD (mm)
<b>K/F</b> KYL/FRYSSKÅP	<b>ST</b> STÄDSKÅP	<b>VS</b> INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	SKJUTDÖRR	<b>Ö/F</b> ÖPPNINGSBART/FAST FÖNSTER
<b>DM</b> DISKMASKIN	<b>L</b> LINNESKÅP	<b>ELC</b> EL- & MEDIACENTRAL	INGLASAD BALKONG	EXTERNRT LÄGENHETSFÖRRÅD
SPIS/UGN	PLATS FÖR KAPPHYLLA	<b>TT TM</b> TVÄTTMASKIN OCH TORKTUMLARE MED BÄNKSKIVA ÖVER	<b>GV</b> GOLV VÄRME	
RADIATOR	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV UPPHÄNGNING	INSPEKTIONSLUCKA		





Area är anggett avrundat till heltal.

Lägenhetsbeskrivning  
datum 2025-05-20

Rätt till ändringar förbehålles  
Arkitekter: Contekton Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53  
Ytangivelser är preliminära






<b>K</b> KYLSKÅP	<b>G</b> GARDEROB	HANDDUKSTORK	SCHAKT	<b>RH</b> RUMSHÖJD (mm)
<b>F</b> FRYSSKÅP	<b>SG</b> SKJUTDÖRRS-GARDEROB	DUSCHPLATS	YTA FÖR KLINKER	<b>BH</b> BRÖSTNINGSHÖJD (mm)
<b>K/F</b> KYL/FRYSSKÅP	<b>ST</b> STÄDSKÅP	<b>VS</b> INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	SKJUTDÖRR	<b>Ö/F</b> ÖPPNINGSBART/FAST FÖNSTER
<b>DM</b> DISKMASKIN	<b>L</b> LINNESKÅP	<b>ELC</b> EL- & MEDIACENTRAL	INGLASAD BALKONG	EXTERNRT LÄGENHETSFÖRRÅD
SPIS/UGN	PLATS FÖR KAPPHYLLA	<b>TT TM</b> TVÄTTMASKIN OCH TORKTUMLARE MED BÄNKSKIVA ÖVER	TAKINKLÄDNAD	
RADIATOR	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV UPPHÄNGNING	INSPEKTIONSLUCKA	<b>GV</b> GOLV VÄRME	

Area är angett avrundat till heltal.





Lägenhetsbeskrivning  
datum 2025-05-20

Rätt till ändringar förbehålles  
Arkitekter: Contekton Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53  
Ytangivelser är preliminära



Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
B	10	85 kvm	1002




<b>K</b> KYLSKÅP	<b>G</b> GARDEROB	HANDDUKSTORK	SCHAKT	<b>RH</b> RUMSHÖJD (mm)
<b>F</b> FRYSSKÅP	<b>SG</b> SKJUTDÖRRS-GARDEROB	DUSCHPLATS	YTA FÖR KLINKER	<b>BH</b> BRÖSTNINGSHÖJD (mm)
<b>K/F</b> KYL/FRYSSKÅP	<b>ST</b> STÄDSKÅP	<b>VS</b> INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	SKJUTDÖRR	<b>Ö/F</b> ÖPPNINGSBART/FAST FÖNSTER
<b>DM</b> DISKMASKIN	<b>L</b> LINNESKÅP	<b>ELC</b> EL- & MEDIACENTRAL	INGLASAD BALKONG	EXTERNER LÄGENHETSFÖRRÅD
SPIS/UGN	PLATS FÖR KAPPHYLLA	<b>TT TM</b> TVÄTTMASKIN OCH TORKTUMLARE MED BÄNKSKIVA ÖVER	TAKINKLÄDNAD	
RADIATOR	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV UPPHÄNGNING	INSPEKTIONSLUCKA	<b>GV</b> GOLV VÄRME	





Area är angett avrundat till heltal.

Lägenhetsbeskrivning  
datum 2025-05-20

Rätt till ändringar förbehålles  
Arkitekter: Contekton Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53  
Ytangivelser är preliminära






<b>K</b> KYLSKÅP	<b>G</b> GARDEROB	HANDDUKSTORK	SCHAKT	<b>RH</b> RUMSHÖJD (mm)
<b>F</b> FRYSSKÅP	<b>SG</b> SKJUTDÖRRS-GARDEROB	DUSCHPLATS	YTA FÖR KLINKER	<b>BH</b> BRÖSTNINGSHÖJD (mm)
<b>K/F</b> KYL/FRYSSKÅP	<b>ST</b> STÄDSKÅP	<b>VS</b> INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	SKJUTDÖRR	<b>Ö/F</b> ÖPPNINGSBART/FAST FÖNSTER
<b>DM</b> DISKMASKIN	<b>L</b> LINNESKÅP	<b>ELC</b> EL- & MEDIACENTRAL	INGLASAD BALKONG	EXTERNERT LÄGENHETSFÖRRÅD
SPIS/UGN	PLATS FÖR KAPPHYLLA	<b>TT TM</b> TVÄTTMASKIN OCH TORKTUMLARE MED BÄNKSKIVA ÖVER	TAKINKLÄDNAD	
RADIATOR	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV UPPHÄNGNING	INSPEKTIONSLUCKA	<b>GV</b> GOLV VÄRME	





Area är angett avrundat till heltal.

Lägenhetsbeskrivning  
datum 2025-05-20

Rätt till ändringar förbehålles  
Arkitekter: Contekton Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53  
Ytangivelser är preliminära





<b>K</b> KYLSKÅP	<b>G</b> GARDEROB	HANDDUKSTORK	SCHAKT	<b>RH</b> RUMSHÖJD (mm)
<b>F</b> FRYSSKÅP	<b>SG</b> SKJUTDÖRRS-GARDEROB	DUSCHPLATS	YTA FÖR KLINKER	<b>BH</b> BRÖSTNINGSHÖJD (mm)
<b>K/F</b> KYL/FRYSSKÅP	<b>ST</b> STÄDSKÅP	<b>VS</b> INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	SKJUTDÖRR	<b>Ö/F</b> ÖPPNINGSBART/FAST FÖNSTER
<b>DM</b> DISKMASKIN	<b>L</b> LINNESKÅP	<b>ELC</b> EL- & MEDIACENTRAL	INGLASAD BALKONG	EXTERNRT LÄGENHETSFÖRRÅD
SPIS/UGN	PLATS FÖR KAPPHYLLA	<b>TT TM</b> TVÄTTMASKIN OCH TORKTUMLARE MED BÄNKSKIVA ÖVER	TAKINKLÄDNAD	
RADIATOR	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV UPPHÄNGNING	INSPEKTIONSLUCKA	<b>GV</b> GOLV VÄRME	

Area är angett avrundat till heltal.




Lägenhetsbeskrivning  
datum 2025-05-20

Rätt till ändringar förbehålles  
Arkitekter: Contekton Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53  
Ytangivelser är preliminära



Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
B	11	93 kvm	1103




<b>K</b> KYLSKÅP	<b>G</b> GARDEROB	HANDDUKSTORK	SCHAKT	<b>RH</b> RUMSHÖJD (mm)
<b>F</b> FRYSSKÅP	<b>SG</b> SKJUTDÖRRS-GARDEROB	DUSCHPLATS	YTA FÖR KLINKER	<b>BH</b> BRÖSTNINGSHÖJD (mm)
<b>K/F</b> KYL/FRYSSKÅP	<b>ST</b> STÄDSKÅP	<b>VS</b> INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	SKJUTDÖRR	<b>Ö/F</b> ÖPPNINGSBART/FAST FÖNSTER
<b>DM</b> DISKMASKIN	<b>L</b> LINNESKÅP	<b>ELC</b> EL- & MEDIACENTRAL	INGLASAD BALKONG	EXTERNRT LÄGENHETSFÖRRÅD
SPIS/UGN	PLATS FÖR KAPPHYLLA	<b>TT TM</b> TVÅTTMASKIN OCH TORKTUMLARE MED BÄNKSKIVA ÖVER	TAKINKLÄDNAD	
RADIATOR	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV UPPHÄNGNING	INSPEKTIONSLUCKA	<b>GV</b> GOLV VÄRME	





Area är angett avrundat till heltal.

Lägenhetsbeskrivning  
datum 2025-05-20

Rätt till ändringar förbehålles  
Arkitekter: Contekton Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53  
Ytangivelser är preliminära






<b>K</b> KYLSKÅP	<b>G</b> GARDEROB	HANDDUKSTORK	SCHAKT	<b>RH</b> RUMSHÖJD (mm)
<b>F</b> FRYSSKÅP	<b>SG</b> SKJUTDÖRRS-GARDEROB	DUSCHPLATS	YTA FÖR KLINKER	<b>BH</b> BRÖSTNINGSHÖJD (mm)
<b>K/F</b> KYL/FRYSSKÅP	<b>ST</b> STÄDSKÅP	<b>VS</b> INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	SKJUTDÖRR	<b>Ö/F</b> ÖPPNINGSBART/FAST FÖNSTER
<b>DM</b> DISKMASKIN	<b>L</b> LINNESKÅP	<b>ELC</b> EL- & MEDIACENTRAL	INGLASAD BALKONG	EXTERNRT LÄGENHETSFÖRRÅD
SPIS/UGN	PLATS FÖR KAPPHYLLA	<b>TT TM</b> TVÄTTMASKIN OCH TORKTUMLARE MED BÄNKSKIVA ÖVER	TAKINKLÄDNAD	
RADIATOR	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV UPPHÄNGNING	INSPEKTIONSLUCKA	<b>GV</b> GOLV VÄRME	





Area är anggett avrundat till heltal.

Lägenhetsbeskrivning  
datum 2025-05-20

Rätt till ändringar förbehålles  
Arkitekter: Contekton Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53  
Ytangivelser är preliminära






<b>K</b> KYLSKÅP	<b>G</b> GARDEROB	HANDDUKSTORK	SCHAKT	<b>RH</b> RUMSHÖJD (mm)
<b>F</b> FRYSSKÅP	<b>SG</b> SKJUTDÖRRS-GARDEROB	DUSCHPLATS	YTA FÖR KLINKER	<b>BH</b> BRÖSTNINGSHÖJD (mm)
<b>K/F</b> KYL/FRYSSKÅP	<b>ST</b> STÄDSKÅP	<b>VS</b> INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	SKJUTDÖRR	<b>Ö/F</b> ÖPPNINGSBART/FAST FÖNSTER
<b>DM</b> DISKMASKIN	<b>L</b> LINNESKÅP	<b>ELC</b> EL- & MEDIACENTRAL	INGLASAD BALKONG	EXTERNRT LÄGENHETSFÖRRÅD
SPIS/UGN	PLATS FÖR KAPPHYLLA	<b>TT TM</b> TVÄTTMASKIN OCH TORKTUMLARE MED BÄNKSKIVA ÖVER	TAKINKLÄDNAD	
RADIATOR	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV UPPHÄNGNING	INSPEKTIONSLUCKA	<b>GV</b> GOLV VÄRME	





Area är angett avrundat till heltal.

Lägenhetsbeskrivning  
datum 2025-05-20

Rätt till ändringar förbehålles  
Arkitekter: Contekton Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53  
Ytangivelser är preliminära






<b>K</b> KYLSKÅP	<b>G</b> GARDEROB	HANDDUKSTORK	SCHAKT	<b>RH</b> RUMSHÖJD (mm)
<b>F</b> FRYSSKÅP	<b>SG</b> SKJUTDÖRRS-GARDEROB	DUSCHPLATS	YTA FÖR KLINKER	<b>BH</b> BRÖSTNINGSHÖJD (mm)
<b>K/F</b> KYL/FRYSSKÅP	<b>ST</b> STÄDSKÅP	<b>VS</b> INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	SKJUTDÖRR	<b>Ö/F</b> ÖPPNINGSBART/FAST FÖNSTER
<b>DM</b> DISKMASKIN	<b>L</b> LINNESKÅP	<b>ELC</b> EL- & MEDIACENTRAL	INGLASAD BALKONG	EXTERNRT LÄGENHETSFÖRRÅD
SPIS/UGN	PLATS FÖR KAPPHYLLA	<b>TT TM</b> TVÄTTMASKIN OCH TORKTUMLARE MED BÄNKSIVA ÖVER	TAKINKLÄDNAD	
RADIATOR	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV UPPHÄNGNING	INSPEKTIONSLUCKA	<b>GV</b> GOLV VÄRME	

Area är anggett avrundat till heltal.





Lägenhetsbeskrivning  
datum 2025-05-20

Rätt till ändringar förbehålles  
Arkitekter: Contekton Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53  
Ytangivelser är preliminära



Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
B	12	93 kvm	1203




<b>K</b> KYLSKÅP	<b>G</b> GARDEROB	HANDDUKSTORK	SCHAKT	<b>RH</b> RUMSHÖJD (mm)
<b>F</b> FRYSSKÅP	<b>SG</b> SKJUTDÖRRS-GARDEROB	DUSCHPLATS	YTA FÖR KLINKER	<b>BH</b> BRÖSTNINGSHÖJD (mm)
<b>K/F</b> KYL/FRYSSKÅP	<b>ST</b> STÄDSKÅP	<b>VS</b> INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	SKJUTDÖRR	<b>Ö/F</b> ÖPPNINGSBART/FAST FÖNSTER
<b>DM</b> DISKMASKIN	<b>L</b> LINNESKÅP	<b>ELC</b> EL- & MEDIACENTRAL	INGLASAD BALKONG	EXTERNER LÄGENHETSFÖRRÅD
SPIS/UGN	PLATS FÖR KAPPHYLLA	<b>TT TM</b> TVÄTTMASKIN OCH TORKTUMLARE MED BÄNKSIVA ÖVER	TAKINKLÄDNAD	
RADIATOR	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV UPPHÄNGNING	INSPEKTIONSLUCKA	<b>GV</b> GOLV VÄRME	





Area är angett avrundat till heltal.

Lägenhetsbeskrivning  
datum 2025-05-20

Rätt till ändringar förbehålles  
Arkitekter: Contekton Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53  
Ytangivelser är preliminära






<b>K</b> KYLSKÅP	<b>G</b> GARDEROB	HANDDUKSTORK	SCHAKT	<b>RH</b> RUMSHÖJD (mm)
<b>F</b> FRYSSKÅP	<b>SG</b> SKJUTDÖRRS-GARDEROB	DUSCHPLATS	YTA FÖR KLINKER	<b>BH</b> BRÖSTNINGSHÖJD (mm)
<b>K/F</b> KYL/FRYSSKÅP	<b>ST</b> STÄDSKÅP	<b>VS</b> INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	SKJUTDÖRR	<b>Ö/F</b> ÖPPNINGSBART/FAST FÖNSTER
<b>DM</b> DISKMASKIN	<b>L</b> LINNESKÅP	<b>ELC</b> EL- & MEDIACENTRAL	INGLASAD BALKONG	EXTERNRT LÄGENHETSFÖRRÅD
SPIS/UGN	PLATS FÖR KAPPHYLLA	<b>TT TM</b> TVÄTTMASKIN OCH TORKTUMLARE MED BÄNKSKIVA ÖVER	TAKINKLÄDNAD	
RADIATOR	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV UPPHÄNGNING	INSPEKTIONSLUCKA	<b>GV</b> GOLV VÄRME	





Area är anggett avrundat till heltal.

Lägenhetsbeskrivning  
datum 2025-05-20

Rätt till ändringar förbehålles  
Arkitekter: Contekton Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53  
Ytangivelser är preliminära





<b>K</b> KYLSKÅP	<b>G</b> GARDEROB	HANDDUKSTORK	SCHAKT	<b>RH</b> RUMSHÖJD (mm)
<b>F</b> FRYSSKÅP	<b>SG</b> SKJUTDÖRRS-GARDEROB	DUSCHPLATS	YTA FÖR KLINKER	<b>BH</b> BRÖSTNINGSHÖJD (mm)
<b>K/F</b> KYL/FRYSSKÅP	<b>ST</b> STÄDSKÅP	<b>VS</b> INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	SKJUTDÖRR	<b>Ö/F</b> ÖPPNINGSBART/FAST FÖNSTER
<b>DM</b> DISKMASKIN	<b>L</b> LINNESKÅP	<b>ELC</b> EL- & MEDIACENTRAL	INGLASAD BALKONG	EXTERNRT LÄGENHETSFÖRRÅD
SPIS/UGN	PLATS FÖR KAPPHYLLA	<b>TT TM</b> TVÄTTMASKIN OCH TORKTUMLARE MED BÄNKSKIVA ÖVER	TAKINKLÄDNAD	
RADIATOR	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV UPPHÄNGNING	INSPEKTIONSLUCKA	<b>GV</b> GOLV VÄRME	

Area är angett avrundat till heltal.

Lägenhetsbeskrivning  
datum 2025-05-20





Rätt till ändringar förbehålles  
Arkitekter: Contekton Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53  
Ytangivelser är preliminära

0 5m

Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
B	13	93 kvm	1302



13

<b>K</b> KYLSKÅP	<b>G</b> GARDEROB	HANDDUKSTORK	SCHAKT	<b>RH</b> RUMSHÖJD (mm)
<b>F</b> FRYSSKÅP	<b>SG</b> SKJUTDÖRRS-GARDEROB	DUSCHPLATS	YTA FÖR KLINKER	<b>BH</b> BRÖSTNINGSHÖJD (mm)
<b>K/F</b> KYL/FRYSSKÅP	<b>ST</b> STÄDSKÅP	<b>VS</b> INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	SKJUTDÖRR	<b>Ö/F</b> ÖPPNINGSBART/FAST FÖNSTER
<b>DM</b> DISKMASKIN	<b>L</b> LINNESKÅP	<b>ELC</b> EL- & MEDIACENTRAL	INGLASAD BALKONG	EXTERNER LÄGENHETSFÖRRÅD
SPIS/UGN	PLATS FÖR KAPPHYLLA	<b>TT TM</b> TVÄTTMASKIN OCH TORKTUMLARE MED BÄNKSKIVA ÖVER	TAKINKLÄDNAD	
RADIATOR	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV UPPHÄNGNING	INSPEKTIONSLUCKA	<b>GV</b> GOLV VÄRME	

Area är angett avrundat till heltal.

Lägenhetsbeskrivning  
datum 2025-05-20

Rätt till ändringar förbehålles  
Arkitekter: Contekton Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53  
Ytangelser är preliminära

0 5m

Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)